Nederlandse DFKP Club



Opgericht 2 maart 2002

Clubblad 20de jaargang nr. 1 Maart 2026

***Clubblad** van de Nederlandse*

D**uiven**, F**rankolijnen**, K**wartels **en P**atrijzen**club

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jeanine van Dorp
Otweg 18a
2771 VX Boskoop
Telefoon: 0172-752079
E-mail: dierendorp@gmail.com

Secretaris: Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen.
Telefoon: 024-6772060/0622112898
E-Mail: bart.vrolijks@kpnmail.nl

Penningmeester: Gerrit Claassen
Karel Doormanstraat 1c
5991 AH Baarlo.
Telefoon: 0623228187
E-mail : gerritclaassen@home.nl
Rekeningnummer NL07 RABO 0397 5787 76
T.n.v. Ned. D.F.K.P club
Bank identificatie code (BIC) RABONL2U
Contributie €. 15,00 per jaar, jeugdleden 7,50
Te betalen voor 1 april bij bovengenoemde bank

2e Voorzitter Tonny Kersten-Noy
Rector Nabbenstraat 20
5809 AZ Leunen
Telefoon: 0478-585595
E-mail: tonny.kersten@ziggo.nl

Bestuurslid: Henze Munneke
Lijsterstraat 20
9679 JC Scheemda
Telefoon: 06-20400827
E-mail: henzemunneke@ziggo.nl

Ereleden: K. Prins.
Leden v. verdiensten: Aart Deetman, Nico. v. Wijk en Piet Botden

Voorwoord voorzitter



In de eerste maand van 2026 kwamen er zoveel meldingen binnen van de vogelgriep, dat de moed ons bijna in de schoenen zakt.
Maar bijna is niet helemaal, dus trokken wij die stoute schoenen toch maar weer aan en deden de kippen en kwartel eieren vol goede moed in de broedmachine.
Het gevolg was dat wij naast onze Orpington en Ukkelse baardkriel kippenkuikens een mooie grote koppel Japanse kwartels hebben lopen. Ze zitten nu nog lekker onder de lamp, maar over enkele weken zullen ze hun eerste eitje weer gaan leggen.



Ook als er niet geshowd mag worden is het voor veel diergroepen belangrijk dat het soort in stand wordt gehouden, en niet met uitsterven bedreigd mag worden.
Door over het algemeen de hoge leeftijden van de fokkers, en andere bijkomende zaken, is het een uitdaging om alle rassen van de dieren in stand te houden.

Als voorzitter van de DFKP wil ik jullie vragen om de moed erin te houden en zo nodig hulp vragen
aan mede fokkers. Vragen kunnen naar Bart worden gestuurd, en die verspreid het onder de leden van de club.

Dit jaar zien wij elkaar op zaterdag 12 september. Dan hebben wij de jaarvergadering en de clubdag. Wij hopen dan weer veel jonge dieren te mogen verwelkomen.
U heeft dus nog volop de tijd. Gelukkig maar, want veel dieren hebben zon en warmte nodig om hun geslacht te kunnen vermeerderen. En daar is het nu nog veel te koud voor.

Als laatste wens ik iedereen een geweldig fokseizoen toe en laten we hopen dat we veel van deze dieren bij de clubdag mogen bewonderen.

Jeanine van Dorp.

Binnengekomen aanvragen districtshows 2026 tot nu toe.

Wieringerlandshow	Wieringen
Peel en Maasdalshow	Horst
Gelderlandshow	Kerk-Avezaath
Hanzeshow	Kampen
IJselvlietshow	Wezep
Pels en pluim	Laren

Aanvragen die waarschijnlijk nog binnenkomen maar nog niet zijn ontvangen?

WPKC Winschoten	Winschoten
Zaanstadshow	Assendelft
Clubshow Noordshow	Hardenberg

En nog eventueel andere aanvragen van districtshows die van belang kunnenzijn voor onze speciaalclub.





Binnengekomen stuk van de KLN wat betreft de vooruitgang in de toekomst en behandeld in de diertechnischeraad. De vermelde cijfers aangaande de hobby zijn hier niet bij vermeld.

Dierenwelzijn en wetgeving

Toekomst KLN

Visiedocument
KLN vindt het belangrijk dat bij alle activiteiten het welzijn van de dieren te allen tijde wordt gewaarborgd

Het is belangrijk om dit actief uit te dragen.
Voor KLN en de aangesloten leden vormt wet- en regelgeving het vertrekpunt voor het handelen met betrekking tot dierenwelzijn.

Positieflijst
Geldt vanaf 1 juli 2024

Er wordt nog tegen geprocedeerd

Soorten die niet op de lijst staan mogen alleen nog geshowd worden als ze vóór 1 juli 2024 geboren zijn.

Gids voor goede praktijk
In de houderij richtlijn voor een diersoort wordt praktische uitvoering

gegeven aan de positieve definitie van dierenwelzijn en uiteraard aan het voorkomen van onwelzijn door de uitwerking van de vijf vrijheden

Uitgangspunt: 'Dierenwelzijn is de kwaliteit van leven zoals deze door het dier zelf wordt ervaren.' Een dier ervaart een positieve staat van welzijn indien het de vrijheid heeft om normale, soorteigen gedragspatronen uit te voeren en het in staat is om adequaat te reageren op de uitdagingen die de heersende omstandigheden bieden.

Wet dierenbesluithouders van dieren

Positieflijst zoogdieren
Bedrijfsmatigheid
UBN ja/nee
Bewijs van vakbekwaamheid Doden van dieren

Uitbreiding Besluit doden van dieren

§ 3. Doden van dieren 2

Artikel 1.9. Toepassingsbereik 14

Als diercategorieën als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen ganzen, honden en katten.

Artikel 1.10. Gevallen waarin dieren mogen worden gedood 10

Als gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen gevallen waarin:

a. een dier wordt gedood ter beëindiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens of dier;

b. een dierenarts heeft vastgesteld dat doden in het belang van het dier is;

c. dat doden bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of ingevolge een EU-verordening is voorgeschreven;

d. een dier wordt gedood ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier;

e. een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.

Uitbreiding Besluit doden van dieren

Nu: alleen honden, katten en ganzen
Straks: alle zoogdieren, ganzen en grote loopvogels

Uitzonderingen.
invasieve uitheemse soorten ;
in beslag genomen beschermde dieren;
wilde zoogdieren en ganzen in een wildopvang;
beheersen van de populatie binnen beschermingsprogramma's van dierentuinen;
als het aantal dieren in een natuurgebied moet worden beperkt;
als het thuisslacht van konijnen betreft.

Onderzoek Wageningen iov LVVN bij Jeugdshow Laren
Willen in beeld brengen hoe de situatie is met betrekking tot dierenwelzijn en de mogelijkheden voor overdracht van ziekten en zoönose.
Het uiteindelijke doel is om het ministerie én de organisaties van deze evenementen van advies te voorzien omtrent mogelijke verbeterpunten

Rapportage verwacht in april

Rasstandaarden
Communicatie met standaardcommissies
Na te lezen in de digitale standaarden
Informatie over lethaalfactoren
Bewustzijn groeit!

Toekomst KLN
Dus eigenlijk:
Vanaf nu tot nadere uitwerkingen is code oranje tot rood van toepassing **voor de diergroepen** konijnen, hoenders, eenden en ganzen. **En voor de fokkers**
Dit is vanwege de grote kans op uitsterven van rassen en vergrijzing van fokkers. Mede veroorzaakt ook door strengere regelgeving

Daar gaan we nu aan werken. Wees creatief in het proberen van oplossingen om daar in brede zin wat aan te doen, zonder het oude weg te werpen.

Niets doen is geen optie meer! ***ja maar*** wordt ***ja en!***

Waar staan we nu? Wat gaan we doen?
We gaan vragen om een klein onderzoek te starten

We gaan een website starten, denk aan kleindierplaza, met een tweetal onderwerpen: ras keuzen praktische informatie
We starten enkele kenniscirkels
We gaan nadenken over een nieuwe structuur van onze organisatie



MV VERZEKERINGEN
Jouw verzekeringen in goede handen

Duiven & Tortelduiven/Columbidae

Zaadetende Duiven

Orde: Columbiformes / Duifachtigen (1+1†)
Familie: Columbidae / Duiven (6+5†)
Subfamilie: Columbinae / Duiven & Tortelduiven (33+3†)
Geslachten:
Columbina – Uropelia – Metriopelia – Claravis – Paraclaravis – Zenaida – Leptotila – Leptotrygon + Zentrygon + Geotrygon – Starnoenas – Columba(35+3†) + Patagioenas + Nesoenas – Streptopelia + Spilopelia – Turtur + Oena – Geopelia – Macropygia – Turacoena – Reinwardtoena – Chalcophaps – Phaps – Henicophaps – Ocyphaps – Geophaps – Petrophassa – Gallicolumba + Pampusana – Caloenas – Leucosarcia – Trugon – †Ectopistes – †Microgoura – †Arenicolumba – † Pezophaps – † Raphus

VELDDUIVEN of BOSDUIVEN Europa

Soorten:	Species:
Rotsduif	Columba l.livia 9+
Holenduif	Columba o.oenas 3+
Houtduif	Columba p.palumbus 9+
Trocaz duif	Columba trocaz 1±
Laurierduif	Columba junoniae 1±
Bolles Laurierduif	Columba bollii 1±

Het geslacht **Columba** is het grootste geslacht van de **Zaadetende Duiven** en bevat 35 soorten.
Het zijn allemaal vrij grote stevig gebouwde duiven.

Veldduiven of **Bosduiven**.

Het zijn allen goede vliegers en komen bijna overal voor.
Weinig of geen geslachts dimorfisme.
Het nauwst verwant met **Streptopelia**, de **Tortelduiven**.
We vinden de meeste soorten van dit geslacht in **Azië**,(16) en **Afrika**(15).
Australië telt slechts 1 soort

De **Amerikaanse** soorten zijn later in het geslacht **Patagioenas** geplaatst en bevat ook nog eens 17 soorten.

Van de 6 **Europese** soorten komen er 3 soorten ook bij ons in Nederland voor. De **Rotsduif**, de **Holenduif** en de **Houtduif**.

De Rotsduif

Wetenschappelijke benaming: **Columba l.livia**

Eng: Rock Pigeon

Dts: Felsen Taube ***Frs:*** Pigeon Biset





De Holenduif

Wetenschappelijke benaming: **Columba o.oenas**

Eng: Stock dove

Dts: Hohltaube ***Frs:*** Pigeon colombin

De **Rotsduif** is de voorvader van de huisduif, waaronder de postduif en de stadsduif en is de stamvader van alle Sierduiven rassen, dit zijn gedomesticeerde varianten van de wilde **Rotsduif**

De **Rotsduif** telt 9 ondersoorten en is wereldwijd verspreid.

De **Holenduif** telt 3 ondersoorten en lijkt veel op de **Rotsduif** en niet alleen qua grootte.
De zwarte banden op de vlegels zijn smaller en kleiner en ze hebben geen witte stuit en ook een andere snavelkleur.

De Houtduif

Wetenschappelijke benaming: **Columba p.palumbus**

Eng: Wood Pigeon

Dts: Ringel Taube ***Frs:*** Pigeon Ramier





De Trocazduif/Madeira duif

Wetenschappelijke benaming: **Columba trocaz**

Eng: Trocaz Pigeon

Dts: Madeira Taube / Silberhalstaube ***Frs:*** Pigeon de Madère

De **Houtduif** telt 9 ondersoorten en
de **Trocazduif** is enig in zijn soort.

Ze zijn beide de grootste van alle **Columba** soorten.

De **Trocazduif** komt alleen voor op het eiland **Madeira,** waardoor deze ook wel **Madeira duif** wordt genoemd.

De Laurierduif

Wetenschappelijke benaming: **Columba junoniae**

Eng: Laurel Pigeon

Dts: Lorbeer Taube ***Frs:*** Pigeon des lauriers





De Bolles Laurierduif

Wetenschappelijke benaming: **Columba bollii**

Eng: Boll's Pigeon

Dts: Bolle`s Taube ***Frs:*** Pigeon de Bolle

Beide **Laurierduiven** zijn enig in hun soort en komen alleen voor op de Canarische Eilanden.

Deze **Laurierduiven** zijn weer een slagje kleiner dan de **Houtduif** en **Trocazduif**, maar wel weer groter dan de **Rotsduif** en **Holenduif**.

Tonny Kersten-Noy.

Ras van het jaar

Voor het jaar 2025 heeft de KLN besloten dat de DIAMANTDUIF ras van het jaar is.





Helaas is dit thema er helemaal bij ingeschoten met de vogelgriep van het afgelopen seizoen en wat nog steeds aan de orde is. En wat misschien ons dit jaar ook weer parten blijft spelen als er van overheidswegen niets vrij wordt gegeven en als men blijft volharden dat oorspronkelijke duiven ook niet aanwezig mogen zijn op een tentoonstelling.
Ik vind trouwens dat de KLN hierin wat meer inzet mag plegen en duidelijk moet verwoorden dat wij met onze dieren totaal geen bedreiging vormen met de vogelgriep. Maar dat is mijn mening, men is er maar mee bezig hoe we meer leden bij de bond kunnen krijgen, maar men moet zich meer bezig gaan houden om de huidigen leden te behouden en daar is inzenden op een tentoonstelling of jongdierendag een onderdeel van. Want ook dit jaar zullen er weer leden afhaken hierdoor.

Werkzaamheden in het voorjaar, geschreven door een liefhebber.
Beste lezers.
We hebben al een paar weken heel mooi lente weer gehad, bij iedereen gaat het dan kriebelen. Maar het is nog vroeg, toch denken de dierenliefhebbers alweer aan jong leven. De tentoonstelingfokkers zijn alweer een tijdje actief, zeker de fokkers van hoenderachtigen. Deze vogels kunnen ze door bij te lichten, al vroeg bewegen om eieren te leggen. En omdat we nog steeds te maken hebben met de vogelgriep, die meestal tegen de winter de kop op steekt, hopen we omdat we een vroege tentoonstelling hebben, het tweede weekend van oktober, een tentoonstelling verbod voor alle hoenderachtigen en watervogels voor te zijn. Dat is ons nu twee jaar op rij gelukt, hopelijk lukt het ons dit jaar ook weer Voor de liefhebber fokker is dit niet zo belangrijk, maar iedere liefhebber van kleindieren zal zich verheugen op nieuw leven. Niets is zo mooi als ouderdieren met jongen. Het is een geweldige ervaring om jonge dieren geboren te zien worden en het opgroeien dagelijks te volgen. Daarom zal iedereen zich daarop al



voorbereiden. Maar stelt u zich wel eerst de vraag of u daarvoor plaats hebt. Want voor de jongen moet men ook wel weer extra ruimte hebben. Wat voor dieren men ook heeft, om te fokken zijn enkele dingen zeer belangrijk. Het moeten gezonde vitale en actieve dieren zijn. Wil men raszuivere dieren fokken zoals onze

tentoonstellingsfokkers dat doen, dan moet men ook op de raskenmerken letten. Voor de liefhebber is dit meestal niet zo belangrijk, al is dat dikwijls wel leuker. Koppel nooit dieren met dezelfde fouten of gebreken aan elkaar. Het zet zich dan vast in de nakomelingen. Om de dieren in de juiste conditie te krijgen kan men voor de meeste dieren speciale fokvoeders krijgen. Deze moet men geruime tijd van tevoren gaan voeren. Zorg er in elk geval voor dat de dieren niet te vet zijn. Ikzelf heb altijd de dieren voor het broedseizoen ook ontwormd. Niet alleen kippen kan men door te belichten vervroegen voor de fok. Alle hoenderachtigen, zoals ook kwartels, fazanten en patrijzen zijn hiervoor gevoelig. Ook konijnen al is dit een heel andere diergroep zijn hier gevoelig voor. Als men met konijnen fokt moet men altijd de voedster bij de ram plaatsen en niet andersom. Een konijn draagt ruim vier weken. Voor dwergkonijnen kan het goed zijn een apart nestkastje in de kooi te plaatsen, dit doet men een week voor het konijn moet jongen. Met cavia's fokt men meestal het hele jaar. Ze kunnen wel drie tot vier keer per jaar jongen krijgen. Een zeug inzetten voor de fok kan al vanaf vijf maanden leeftijd. Belangrijk is dat als men hiermee wil fokken, de zeugen voor dat ze een jaar zijn, geworpen hebben. Anders wordt het bekken te veel uitgehard en zal het later veel moeilijker gaan. Watervogelfokkers kunnen weinig invloed uitoefenen op het tijdstip van fokken. Ze moeten geduldig afwachten wanneer de vrouwtjes gaan leggen.
Als men een boekhouding er op na houdt zal men ontdekken dat dat vrijwel elk jaar rond of op dezelfde dag is. Wel kan men al voorbereidingen nemen zoals nestkastjes in gereedheid brengen en van strooisel voorzien. Dit kunnen naast de kastjes, ook tonnen of speciekuipen met een gat voorin zijn. Maar ook takkenbossen of bundels riet schuin tegen elkaar geplaatst, worden wel gebruikt vooral door ganzen. Agressieve soorten van elkaar scheiden evenals gedomesticeerde (tamme) watervogels, omdat die graag kruisen.
Kalkoenen en pauwen zullen zelf hun nest wel maken. Als er een afdak is zullen ze het daaronder waarschijnlijk wel doen. Let wel op met deze grote siervogels als ze niet geleewiekt zijn. Dat ze u niet verrassen en hun nest bij de buren maken. Als ze kuikens hebben is het vooral bij slecht weer

verstandig om ze binnen te zetten. Oorspronkelijk (wilde) duiven verschillen heel veel van tijdstip dat ze gaan broeden. Hiervoor zorgt men dat er broedgelegenheid is, in de vorm van broedbakjes of broedschalen.
Hierin legt men meestal een stuk krant voor het makkelijk schoonmaken. Daarin legt men wat strooisel al dan niet gemengd met tabak stelen tegen het ongedierte. De sierduivenfokker moet zijn dieren welke hij wil paren eerst uitzoeken en opletten wat hij aan elkaar paart. Daarna laat hij in de afdelingen met de broedhokken, eerst de doffer een broedhok uitzoeken. Heeft die een keuze gemaakt dan laat hij de duivin erbij. Zorg ook voor broedschalen of broedbakken. Dikwijls wordt voor het broedseizoen, naast het graanmengsel ook kracht korrel P40 gegeven dat is in elke dierenspeciaalzaak wel te krijgen. Deze krachtkorrel wordt ook bij de fok van ander siergevogelte wel gebruikt. Voor de leden die dieren op de tentoonstelling willen zetten. Zorg dat u ze op tijd ringt, en laat tatoeëren. Zorg ook dat de dieren, zowel alle hoenderachtigen laat enten tegen pseudovogelpest en de konijnen tegen RHD 2.
Tot een volgende keer.



Dan even over mijzelf.
Het clubblad zal dit keer wat minder pagina's bevatten dan u van mij gewend bent. Helaas heeft dat alles te maken met mijn lichamelijke conditie.
Helaas heb ik sinds eind februari al weer tweemaal in het ziekenhuis gelegen voor een operatie aan mijn beide benen, dit herstel zal volgens de artsen 6 tot 10 weken duren, op dit moment ben ik zeer slecht ter been en kan het zitten ook slecht volhouden. Het meeste administratieve werk lukt me wel en blijf ik up to date houden, maar lang achter de computer lukt me nog niet. Maar we hopen maar op betere tijden en dat in ieder geval de operaties succes hebben maar daar ga ik voorlopig vanuit
Bart Vrolijks

Zoals u wellicht zult weten inmiddels wordt onze algemene ledenvergadering gelijk gehouden met de clubdag in september zoals afgesproken, wij hopen hiermee op meer leden tijdens de clubdag en vergadering.
Bezoek de clubdag eens en de vergadering uw mening is zeker welkom.

Bron: onze natuur.
Deze verre neef van de hen was vroeger zeer aanwezig in onze landschappen, maar zijn aantallen zijn in de loop der jaren afgenomen



Herken de patrijs(Perdix perdix)
Het is onmogelijk de opvallende verschijning van de patrijs te verwarren met eender welke andere vogel. Ondanks dat hij steeds zeldzamer wordt, zal je hem toch gemakkelijk kunnen herkennen als je hem tegenkomt:

- hij is ongeveer **30 cm lang met een spanwijdte van 45 tot 48 cm** en weegt tussen 310 en 570 gram
- de patrijs heeft een eerder **ronde** vorm
- hij is overwegend **grijs** en heeft **kastanjebruine strepen** op de flanken
- wanneer hij zijn **broedkleed** aantrekt, **worden zijn kop en keel oranje**; zijn borst en keel krijgen fijne donkere strepen en ook de flanken worden wit gestreept
- het mannetje heeft een **roestkleurige vlek op de borst**, die de **vorm van een hoefijzer** lijkt te hebben
- het **vrouwtje** heeft **dwarsstrepen**, die bij het mannetje verticaal zijn
- de patrijs heeft donkere ogen
- zijn bek is kort en helder
- hij heeft een korte staart



Links, een mannetje ; rechts, een vrouwtje

Op het menu

Hoewel de patrijs vaak als een graaneter wordt beschouwd, **is hij eigenlijk een omnivoor**. Hij houdt inderdaad van zaden, maar kan ook gelukkig zijn met kleine insecten, regenwormen, vruchten, bessen, bladeren en knoppen.

Leefgebied van de patrijs

Deze kleine vogel leeft voornamelijk in **open gebieden** zoals akkers, braakliggende terreinen en grond in slibrijke en zandige streken. Zijn voedselvoorkeuren leiden hem eerder naar graanvelden met hagen.

Buiten het broedseizoen leven grijze patrijzen in groepen die uit meerdere families bestaan en in de winter migreren ze niet. 's Nachts maken de patrijzen een 'kirr-ik' geluid, dat een 'pit-pit' wordt als ze andere vogels moeten waarschuwen. Ze zoeken naar voedsel bij dage raad en in de schemering.

Patrijzenliefde

In de winter **pronken de mannetjes met hun paringskleed en flankstrepen** om de vrouwtjes te versieren: ze paraderen door hun

vleugels op de grond te laten vallen en hun staart uit te spreiden. Als het vrouwtje op de avances van het mannetje ingaat, toont het paar hun genegenheid door over elkaars nek, gezicht en snavel te wrijven. Het vrouwtje legt ongeveer 15 beige eieren die ze uitbroedt in een nest dat op de grond is gebouwd. Als mama patrijs weg moet om te eten, bedekt ze de eieren met droge bladeren of gras.
Tussen 21 en 26 dagen later komen de jongen uit hun schaal en **verlaten het nest ongeveer een uur na de geboorte**, hoewel moeder en vader hen nog twee tot drie weken zullen voeden.
De eerste tien dagen van hun leven **eten de jongen alleen insecten**.
Op de leeftijd van 15-20 dagen zijn ze al volledig in staat om te vliegen.

Relatie van de patrijs met de mens

De patrijs was vroeger een zeer algemene soort in ons land, maar **zijn populaties zijn sinds de jaren tachtig sterk achteruitgegaan**: elk jaar nemen ze met 7% af en ze zijn nu 6 tot 8 maal minder talrijk dan aan het einde van de jaren zeventig. Aangezien de jongen uitsluitend insecteneters zijn, heeft het gegeneraliseerde gebruik van **pesticiden** hun voedselaanbod sterk verminderd, en vele patrijzen worden nooit volwassen. Patrijzen hebben ook een **groot aantal natuurlijke vijanden**: vossen, katten, steenmarters en bunzingen, maar de eieren kunnen ook worden aangevallen door kraaien, eksters, ratten en zelfs wilde zwijnen.



Onze landschappen bevatten niet langer voldoende natuurlijke elementen die vroeger onderdak boden aan patrijzen, zoals heggen of braakland. De patrijs is nu een van de meest bedreigde diersoorten in ons land. De kleine vogel is ook een **populaire jachtvogel**, en zijn geringe aantallen worden goedgemaakt door **het uitzetten van in gevangenschap gefokte patrijzen**. De vermenging van wilde en gedomesticeerde populaties maakt het moeilijk om wilde patrijzen te tellen. De gedomesticeerde patrijzen kunnen ook ziekten bij zich dragen die zich verspreiden naar de wilde populaties. Geconfronteerd met deze uitzichtloze situatie heeft het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels bij de Raad van State een beroep tot **schorsing van de jacht op patrijzen** ingediend. Ze hebben deze zaak dit jaar uiteindelijk gewonnen, aangezien de inspanningen om de habitat te beschermen niet volstaan om het aantal patrijzen dat door de jacht wordt gedood, te compenseren.

Wist u dat de patrijs"

- **in de winter niet migreert**, maar zich in groepen verzamelt?
- Hij kan van gebied veranderen om de sneeuw te vermijden, maar zal niet de honderden of duizenden kilometers afleggen die andere vogels wel afleggen.
- **aan zijn soortgenoten kleeft om zichzelf te verdedigen**?
- Patrijzen zijn zeer waakzaam, en waarschuwen andere individuen in de groep voor elk gevaar. Bovendien kunnen ze zich met hun strepen voor roofdieren verbergen.
- **liever vlucht dan vliegt** bij gevaar? Hij kan dan wel zweven en korte afstanden vliegen, maar is toch gebonden aan vaste grond onder zijn poten.

Zo maar een bijkomstigheid hoe het met de patrijzen gesteld is in onze natuur iets om bij stil te staan, en maar goed dat wij als speciaalclub nog patrijzen houden onder onze leden zodat ze bewaard blijven voor ons nageslacht.

Volgende clubblad verschijnt begin augustus met de stukken voor de jaarvergadering en clubdag van 12 september



Het bestuur en redactie behouden zich het recht voor, ingezonden stukken in te korten of te weigeren indien zij dit nodig achten.